



DINAK

Chimney Systems

A la vanguardia del sector

¡NOVEDAD!

Lanzamiento
5 de Abril



DINAK VMC

Soluciones de Ventilación Mecánica Controlada

dinak.com




Sistemas de ventilación de **doble flujo individual**

- Nuestros sistemas están desarrollados para garantizar:
 - **Una ventilación óptima que posibilita un gran ahorro energético.**
 - **La reducción del nivel sonoro.**
- Este sistema emplea el nuevo recuperador de calor **ECODIVENT**, con bypass incorporado.

Sistemas de ventilación de **simple flujo**

- **Simple flujo individual:**
Habitual en zonas climáticas templadas, este sistema se encarga únicamente de extraer el aire viciado de la vivienda, manteniendo las ventajas de una instalación individual.
- **Simple flujo colectivo:**
Este sistema permite la optimización del espacio y un coste de ejecución muy reducido.



ECODIVENT

Alta eficiencia y bajo consumo

ECODIVENT es la solución **DINAK** para aplicaciones de ventilación mecánica controlada (**VMC**) con recuperación de calor.

Ahorro energético

Viviendas pasivas


¡NOVEDAD!



Bypass incorporado

VENTAJAS DEL PRODUCTO DINAK:

- ▶ Recuperador de calor a caudal constante.
- ▶ Modelos en 150 y 300 m³/h.
- ▶ Sentido a derechas o izquierdas.
- ▶ Instalación vertical u horizontal.
- ▶ Diseño compacto para falso techo, alto 210 mm.
- ▶ Bocas orientables.



MÚLTIPLES OPCIONES DE CONTROL:

- ▶ Control por mando remoto.
- ▶ Domótica ModBus.
- ▶ Control por móvil.



OTRAS SOLUCIONES:

- ▶ Modelos de doble flujo para pared.
- ▶ Gama completa de simple flujo.




A SU SERVICIO

Oficina técnica especializada

Equipo altamente capacitado, dedicado exclusivamente al estudio detallado de productos para su ahorro.

Software de cálculo propio

Diventkalc 4.0 para generación de documentación técnica justificativa.



OTROS ACCESORIOS

Equipos simple Flujo

EXTRACTOR INDIVIDUAL

Ideal para instalaciones en falso techo.




EXTRACTOR VERTICAL

Para instalaciones colectivas o viviendas unifamiliares con cubierta inclinada.



CAJA DE VENTILACIÓN

Específico para grandes instalaciones.



Conductos


DIVENT SW

Gama de conductos modulares en acero galvanizado para instalaciones individuales o colectivas.



FLEXIBLE ALU-PVC

Conducto fabricado con espiral de acero y recubierto de dos capas, la interior en aluminio y exterior en PVC.



SILENCIADOR

Silenciador flexible formado por dos capas de aluminio y aislamiento de fibra de vidrio.



Rejillas y bocas

BOCA BOREA

Fabricada en poliestireno, permite la impulsión y extracción, y puede instalarse en pared o techo.



BOCA BEIP

Permite la impulsión y extracción. El caudal se ajusta manualmente.



REGULADOR DE CAUDAL

Para instalar en el conducto, permite mantener un caudal de extracción o impulsión, posibilitando el uso de rejillas con diferentes estéticas.




BOCA AUTORREGULABLE

Específicamente diseñada para extracción, es capaz de modular su funcionamiento para mantener un caudal fijo.




ABERTURA DE ADMISIÓN AUTORREGULABLE

Para instalaciones simple flujo, permite la entrada de aire del exterior.



DEFLECTOR HORIZONTAL

Dos versiones, una en acero inoxidable y otra en polipropileno resistente a los rayos UV, para su instalación en el exterior.



40 años manteniendo el liderazgo del sector en España

Pioneros en la innovación de sistemas de chimeneas modulares **durante más de 40 años**, Dinak se erige como un **actor esencial en Europa** en todos los ámbitos de la evacuación por chimenea.

Avalados por una sólida experiencia industrial y el empleo de las **herramientas de producción más avanzadas del mercado**, continuamos nuestro progreso manteniendo a socios y clientes en el epicentro de nuestra estrategia.



Comprometidos con nuestros clientes, en Dinak España seguiremos mejorando nuestros servicios día a día:



Oferta completa para todas las aplicaciones



Relación Calidad / Precio imbatible



Innovación constante



Servicios únicos a la altura de las exigencias de nuestros clientes



Asistencia y escucha permanentes para anticiparnos y adaptarnos a las necesidades del mercado

 **DINAK**

DINAK S.A.

Camiño do Laranxo, 19
36216 VIGO
☎ 986 452 526
✉ comercial@dinak.com

DINAK CENTRO

Calle Juan de la Cierva, 8
Pol. Pardo Regordoño
28936 Móstoles - MADRID
☎ 91 651 45 39
✉ madrid@dinak.com

DINAK CATALUÑA

☎ 699 93 35 23
☎ 610 75 45 26
✉ cat@dinak.com

DINAK PAÍS VASCO

☎ 610 75 46 02
☎ 634 77 85 69
✉ paisvasco@dinak.com

DINAK ARAGÓN

☎ 639 63 27 65
✉ aragon@dinak.com

DINAK PORTUGAL

☎ 699 92 26 60
✉ acostas@dinak.com